

ŁĄCZNIKI I GNIAZDA HERMETYCZNE





osprzęt hermetyczny IP 55

Gniazda i łączniki hermetyczne natynkowe **AQUANT™**Surface mounted sockets and switches **AQUANT™**• **Norma**

- łączniki PN-EN-60669-1
- gniazda PN-IEC-60884-1

• Stopień ochrony IP 55

• IK 07

• materiał ABS+TPE/PA

• odporne na UV

• kolor obudowy szary RAL 7035

• kolor klawisza/kłapki szary RAL 7034

• temperatura pracy -25°C do +70°C

• wprowadzenie przewodów do ø 13,5 mm

• wprowadzenie przewodów w rurce do ø 16 mm



1201-10



1202-10



1203-10



1204-10



1205-10



1206-10



1208-10

Opis Description	Typ Type	Kolor Colour	Indeks Cat. No.	Ilość szt. w opak. Packing
Łącznik 1-bieg (schodowy) One way/Two way switch	ŁNT-1	szary grey	1201-10	10
Łącznik świetlnikowy Double pole switch	ŁNT-5	szary grey	1202-10	10
Łącznik dwubiegunowy Two pole switch	ŁNT-2	szary grey	1203-10	10
Łącznik zwierny światło Push switch „light”	ŁNT-1S	szary grey	1204-10	10
Łącznik zwierny dzwonek Push switch „bell”	ŁNT-1D	szary grey	1205-10	10
Łącznik krzyżowy Intermediate switch	ŁNT-7	szary grey	1206-10	10
Łącznik żaluzjowy Double push switch	ŁNT-8	szary grey	1208-10	10



1241-10

 Opis
 Description

 Typ
 Type

 Kolor
 Colour

 Indeks
 Cat. No.

 Ilość szt.
 w opak.
 Packing

 Gniazdo pojedyncze
 Single socket

GNT 2P+Z

 szary
 grey

1241-10

10

 Gniazdo pojedyncze „schuko”
 Single socket „schuko”

GNT 2P+Z sch

 szary
 grey

1244-10

10



1242-10

 Gniazdo podwójne w poziomie
 Double socket horizontal

GNT 2x2P+Z H

 szary
 grey

1242-10

10



1245-10

 Gniazdo podwójne „schuko” w poziomie
 Double socket „schuko” horizontal

GNT 2x2P+Z H sch

 szary
 grey

1245-10

10



1252-10

 Gniazdo podwójne w pionie
 Double socket vertical

GNT 2x2P+Z V

 szary
 grey

1252-10

10

 Gniazdo podwójne „schuko” w pionie
 Double socket „schuko” vertical

GNT 2x2P+Z V sch

 szary
 grey

1254-10

10

 Gniazdo potrójne w poziomie
 Triple socket horizontal

GNT 3x2P+Z H

 szary
 grey

1243-10

4



1243-10

 Gniazdo potrójne „schuko” w poziomie
 Triple socket „schuko” horizontal

GNT 3x2P+Z H sch

 szary
 grey

1246-10

4



1247-10



1256-10




1249-10



1262-10





1280-10




1281-10

Opis Description	Typ Type	Kolor Colour	Indeks Cat. No.	Ilość szt. w opak. Packing
Łącznik 1-bieg (schodowy) + gniazdo pojedyncze w poziomie One way/Two way switch + single socket horizontal	ŁNT-1+GNT 2P+Z H	szary grey	1247-10	10
Łącznik 1-bieg (schodowy) + gniazdo pojedyncze „schuko” w poziomie One way/Two way switch + single socket „schuko” horizontal	ŁNT-1+GNT 2P+Z sch H	szary grey	1248-10	10
Łącznik 1-bieg (schodowy) + gniazdo pojedyncze w pionie One way/Two way switch + single socket vertical	ŁNT-1+GNT 2P+Z V	szary grey	1256-10	10
Łącznik 1-bieg (schodowy) + gniazdo pojedyncze „schuko” w pionie One way/Two way switch + single socket „schuko” vertical	ŁNT-1+GNT 2P+Z sch V	szary grey	1257-10	10
Łącznik 1-bieg (schodowy) + gniazdo podwójne w poziomie One way/Two way switch + double socket horizontal	ŁNT-1+GNT 2x2P+Z H	szary grey	1249-10	4
Łącznik 1-bieg (schodowy) + gniazdo podwójne „schuko” w poziomie One way/Two way switch + double socket „schuko” horizontal	ŁNT-1+GNT 2x2P+Z sch H	szary grey	1250-10	4
Łącznik 1-bieg (schodowy) + gniazdo podwójne w pionie One way/Two way switch + double socket vertical	ŁNT-1+GNT 2x2P+Z V	szary grey	1262-10	4
Łącznik 1-bieg (schodowy) + gniazdo podwójne „schuko” w pionie One way/Two way switch + double socket „schuko” vertical	ŁNT-1+GNT 2x2P+Z sch V	szary grey	1264-10	4
Adapter do pionowego łączenia gniazd i łączników ø16 Coupling gland for vertical connections of sockets and switches ø16	-	szary grey	1280-10	5
Dławica membranowa do wprowadzania przewodów ø16 Flat Gland for wires ø16	-	szary grey	1281-10	10

Opis Description	Typ Type	Indeks Cat.No.	Wymiary gabarytowe [mm] Dimensions [mm]		
			A	B	C
Łącznik 1-bieg (schodowy) One way/Two way switch	ŁNT-1	1201-10	76	81	56
Łącznik świecznikowy Double pole switch	ŁNT-5	1202-10	76	81	56
Łącznik dwubiegunowy Two pole switch	ŁNT-2	1203-10	76	81	56
Łącznik zwierny światło Push switch „light”	ŁNT-1S	1204-10	76	81	56
Łącznik zwierny dzwonek Push switch „bell”	ŁNT-1D	1205-10	76	81	56
Łącznik krzyżowy Intermediate switch	ŁNT-7	1206-10	76	81	56
Łącznik żaluzjowy Double push switch	ŁNT-8	1208-10	76	81	56
Gniazdo pojedyncze Single socket	GNT 2P+Z	1241-10	76	81	56
Gniazdo pojedyncze „schuko” Single socket „schuko”	GNT 2P+Z sch	1244-10	76	81	56
Gniazdo podwójne w poziomie Double socket horizontal	GNT 2x2P+Z H	1242-10	153	81	56
Gniazdo podwójne „schuko” w poziomie Double socket „schuko” horizontal	GNT 2x2P+Z H sch	1245-10	153	81	56
Gniazdo podwójne w pionie Double socket vertical	GNT 2x2P+Z V	1252-10	76	164	56
Gniazdo podwójne „schuko” w pionie Double socket „schuko” vertical	GNT 2x2P+Z V sch	1254-10	76	164	56
Gniazdo potrójne w poziomie Triple socket horizontal	GNT 3x2P+Z H	1243-10	230	81	56
Gniazdo potrójne „schuko” w poziomie Triple socket „schuko” horizontal	GNT 3x2P+Z H sch	1246-10	230	81	56
Łącznik 1-bieg (schodowy) + gniazdo pojedyncze w poziomie One way/Two way switch + single socket horizontal	ŁNT-1+GNT 2P+Z H	1247-10	153	81	56
Łącznik 1-bieg (schodowy) + gniazdo pojedyncze „schuko” w poziomie One way/Two way switch + single socket „schuko” horizontal	ŁNT-1+GNT 2P+Z sch H	1248-10	153	81	56
Łącznik 1-bieg (schodowy) + gniazdo pojedyncze w pionie One way/Two way switch + single socket vertical	ŁNT-1+GNT 2P+Z V	1256-10	76	164	56
Łącznik 1-bieg (schodowy) + gniazdo pojedyncze „schuko” w pionie One way/Two way switch + single socket „schuko” vertical	ŁNT-1+GNT 2P+Z sch V	1257-10	76	164	56
Łącznik 1-bieg (schodowy) + gniazdo podwójne w poziomie One way/Two way switch + double socket horizontal	ŁNT-1+GNT 2x2P+Z H	1249-10	230	81	56
Łącznik 1-bieg (schodowy) + gniazdo podwójne „schuko” w poziomie One way/Two way switch + double socket „schuko” horizontal	ŁNT-1+GNT 2x2P+Z sch H	1250-10	230	81	56
Łącznik 1-bieg (schodowy) + gniazdo podwójne w pionie One way/Two way switch + double socket vertical	ŁNT-1+GNT 2x2P+Z V	1262-10	76	246	56
Łącznik 1-bieg (schodowy) + gniazdo podwójne „schuko” w pionie One way/Two way switch + double socket „schuko” vertical	ŁNT-1+GNT 2x2P+Z sch V	1264-10	76	246	56



aquant™
osprzęt hermetyczny IP 55



Gniazda i łączniki hermetyczne natynkowe HERMES™
Surface mounted sockets and switches HERMES™

Łączniki: 10A/250V~ Zaciski gwintowane

Gniazda: 16A/250V~ Zaciski gwintowane

Materiał: ABS i PC

Stopień ochrony: IP 44



0331-02



0336-02



0338-02



0343-02



0346-02



0348-02

Opis Description	Typ Type	Kolor Colour	Indeks Cat. No.	Ilość szt. w opak. Packing
Łącznik 1-bieg (schodowy) One way/Two way switch	ŁNT-1	Biały White	0331-02	12
Łącznik świecznikowy Double pole switch	ŁNT-5	Biały White	0332-02	12
Łącznik dwubiegunowy Two pole switch	ŁNT-2	Biały White	0333-02	12
Łącznik zwierny światło Push switch "light"	ŁNT-1S	Biały White	0336-02	12
Łącznik zwierny dzwonek Push switch "bell"	ŁNT-1D	Biały White	0337-02	12
Łącznik krzyżowy Intermediate switch	ŁNT-7	Biały White	0338-02	12
Łącznik 1-bieg (schodowy) podświetlany Illuminated one way switch	ŁNT-1+n	Biały White	0341-02	12
Łącznik świecznikowy podświetlany Illuminated double pole switch	ŁNT-5+n	Biały White	0342-02	12
Łącznik dwubiegunowy podświetlany Illuminated two pole switch	ŁNT-2+n	Biały White	0343-02	12
Łącznik zwierny światło podświetlany Illuminated push switch "light"	ŁNT-1S+n	Biały White	0346-02	12
Łącznik zwierny dzwonek podświetlany Illuminated push switch "bell"	ŁNT-1D+n	Biały White	0347-02	12
Łącznik krzyżowy podświetlany Illuminated intermediate switch	ŁNT-7+n	Biały White	0348-02	12



0333-01



0336-01



0338-01



0342-01



0343-01



0346-01

Opis Description	Typ Type	Kolor Colour	Indeks Cat. No.	Ilość szt. w opak. Packing
Łącznik 1-bieg (schodowy) One way/Two way switch	ŁNT-1	Biały+dymny White+tinted	0331-01	12
Łącznik świecznikowy Double pole switch	ŁNT-5	Biały+dymny White+tinted	0332-01	12
Łącznik dwubiegunowy Two pole switch	ŁNT-2	Biały+dymny White+tinted	0333-01	12
Łącznik zwierny światło Push switch "light"	ŁNT-1S	Biały+dymny White+tinted	0336-01	12
Łącznik zwierny dzwonek Push switch "bell"	ŁNT-1D	Biały+dymny White+tinted	0337-01	12
Łącznik krzyżowy Intermediate switch	ŁNT-7	Biały+dymny White+tinted	0338-01	12
Łącznik 1-bieg (schodowy) podświetlany Illuminated one way switch	ŁNT-1+n	Biały+dymny White+tinted	0341-01	12
Łącznik świecznikowy podświetlany Illuminated double pole switch	ŁNT-5+n	Biały+dymny White+tinted	0342-01	12
Łącznik dwubiegunowy podświetlany Illuminated two pole switch	ŁNT-2+n	Biały+dymny White+tinted	0343-01	12
Łącznik zwierny światło podświetlany Illuminated push switch "light"	ŁNT-1S+n	Biały+dymny White+tinted	0346-01	12
Łącznik zwierny dzwonek podświetlany Illuminated push switch "bell"	ŁNT-1D+n	Biały+dymny White+tinted	0347-01	12
Łącznik krzyżowy podświetlany Illuminated intermediate switch	ŁNT-7+n	Biały+dymny White+tinted	0348-01	12



0331-06



0332-06



0336-06



0337-06



0338-06



0341-06



0342-06



0346-06



0347-06



0348-06

Opis Description	Typ Type	Kolor Colour	Indeks Cat. No.	Ilość szt. w opak. Packing
Łącznik 1-bieg (schodowy) One way/Two way switch	ŁNT-1	Brązowy Brown	0331-06	12
Łącznik świecznikowy Double pole switch	ŁNT-5	Brązowy Brown	0332-06	12
Łącznik dwubiegunowy Two pole switch	ŁNT-2	Brązowy Brown	0333-06	12
Łącznik zwierny światło Push switch „light”	ŁNT-1S	Brązowy Brown	0336-06	12
Łącznik zwierny dzwonek Push switch „bell”	ŁNT-1D	Brązowy Brown	0337-06	12
Łącznik krzyżowy Intermediate switch	ŁNT-7	Brązowy Brown	0338-06	12
Łącznik 1-bieg (schodowy) podświetlany Illuminated one way switch	ŁNT-1+n	Brązowy Brown	0341-06	12
Łącznik świecznikowy podświetlany Illuminated double pole switch	ŁNT-5+n	Brązowy Brown	0342-06	12
Łącznik dwubiegunowy podświetlany Illuminated two pole switch	ŁNT-2+n	Brązowy Brown	0343-06	12
Łącznik zwierny światło podświetlany Illuminated push switch „light”	ŁNT-1S+n	Brązowy Brown	0346-06	12
Łącznik zwierny dzwonek podświetlany Illuminated push switch „bell”	ŁNT-1D+n	Brązowy Brown	0347-06	12
Łącznik krzyżowy podświetlany Illuminated intermediate switch	ŁNT-7+n	Brązowy Brown	0348-06	12

* oznaczenia na klawiszach są w kolorze czarnym

* symbols on buttons in black colour



0321-02



0321-01



0322-02



0322-01






0323-02



0323-01

Opis Description	Typ Type	Kolor Colour	Indeks Cat. No.	Ilość szt. w opak. Packing
Gniazdo pojedyncze Single socket	GNT 2P+Z	Biały White	0321-02	12
Gniazdo pojedyncze "schuko" Single socket "schuko"	GNT 2P+Z sch	Biały White	0324-02	12
Gniazdo pojedyncze Single socket	GNT 2P+Z	Biały+dymny White+tinted	0321-01	12
Gniazdo pojedyncze "schuko" Single socket "schuko"	GNT 2P+Z sch	Biały+dymny White+tinted	0324-01	12
Gniazdo podwójne Double socket	GNT 2x2P+Z	Biały White	0322-02	12
Gniazdo podwójne "schuko" Double socket "schuko"	GNT 2x2P+Z sch	Biały White	0325-02	12
Gniazdo podwójne Double socket	GNT 2x2P+Z	Biały+dymny White+tinted	0322-01	12
Gniazdo podwójne "schuko" Double socket "schuko"	GNT 2x2P+Z sch	Biały+dymny White+tinted	0325-01	12
Gniazdo potrójne Triple socket	GNT 3x2P+Z	Biały White	0323-02	4
Gniazdo potrójne "schuko" Triple socket "schuko"	GNT 3x2P+Z sch	Biały White	0326-02	4
Gniazdo potrójne Triple socket	GNT 3x2P+Z	Biały+dymny White+tinted	0323-01	4
Gniazdo potrójne "schuko" Triple socket "schuko"	GNT 3x2P+Z sch	Biały+dymny White+tinted	0326-01	4

	Opis Description	Typ Type	Kolor Colour	Indeks Cat. No.	Ilość szt. w opak. Packing
 0327-11	Łącznik 1-bieg (schodowy) + gniazdo 2P+Z One way/Two way switch + socket 2P+Z	ŁNT-1+GNT 2P+Z	Biały+dymny White+tinted	0327-11	12
 0327-12	Łącznik 1-bieg (schodowy) + gniazdo 2P+Z One way/Two way switch + socket 2P+Z	ŁNT-1+GNT 2P+Z	Biały White	0327-12	12
 0327-13	Łącznik świecznikowy + gniazdo 2P+Z Double pole switch + socket 2P+Z	ŁNT-5+GNT 2P+Z	Biały+dymny White+tinted	0327-13	12
 0327-14	Łącznik świecznikowy + gniazdo 2P+Z Double pole switch + socket 2P+Z	ŁNT-5+GNT 2P+Z	Biały White	0327-14	12
 0327-21	Łącznik 1-bieg (schodowy) + gniazdo 2x2P+Z One way/Two way switch + socket 2x2P+Z	ŁNT-1+GNT 2x2P+Z	Biały+dymny White+tinted	0327-21	12
Seria HERMES dostępna jest również w kolorach: - kremowy - brązowy					

	Opis Description	Typ Type	Kolor Colour	Indeks Cat. No.	Ilość szt. w opak. Packing
	Gniazdo pojedyncze Single socket	GNT 2P+Z	Brązowy Brown	0321-06	12
	Gniazdo pojedyncze „schuko” Single socket „schuko”	GNT 2P+Z sch	Brązowy Brown	0324-06	12
	Gniazdo pojedyncze „schuko” Single socket „schuko”	GNT 2P+Z sch	Brązowy+dymny Brown+tinted	0321-05	12
	Gniazdo podwójne Double socket	GNT 2x2P+Z	Brązowy Brown	0322-06	12
	Gniazdo podwójne „schuko” Double socket „schuko”	GNT 2x2P+Z sch	Brązowy Brown	0324-05	12
	Gniazdo podwójne „schuko” Double socket „schuko”	GNT 2x2P+Z sch	Brązowy+dymny Brown+tinted	0322-05	12
	Gniazdo potrójne Triple socket	GNT 3x2P+Z	Brązowy Brown	0322-06	12
	Gniazdo potrójne „schuko” Triple socket „schuko”	GNT 3x2P+Z sch	Brązowy+dymny Brown+tinted	0323-06	4
	Gniazdo potrójne „schuko” Triple socket „schuko”	GNT 3x2P+Z sch	Brązowy+dymny Brown+tinted	0323-05	4
	Gniazdo potrójne „schuko” Triple socket „schuko”	GNT 3x2P+Z sch	Brązowy+dymny Brown+tinted	0326-05	4
	Łącznik 1-bieg (schodowy) + gniazdo 2P+Z One way/Two way switch + socket 2P+Z	ŁNT-1+GNT 2P+Z	Brązowy+dymny Brown+tinted	0327-19	12
	Łącznik 1-bieg (schodowy) + gniazdo 2P+Z One way/Two way switch + socket 2P+Z	ŁNT-1+GNT 2P+Z	Brązowy Brown	0327-20	12
	Łącznik świecznikowy + gniazdo 2P+Z Double pole switch + socket 2P+Z	ŁNT-5+GNT 2P+Z	Brązowy Brown	0327-24	12
	Łącznik 1-bieg (schodowy) + gniazdo 2x2P+Z One way/Two way switch + socket 2x2P+Z	ŁNT-1+GNT 2x2P+Z	Brązowy+dymny Brown+tinted	0327-25	4

* oznaczenia na klawiszach są w kolorze czarnym
* symbols on buttons in black colour


Gniazda i łączniki hermetyczne natynkowe HERMES 2™
Surface mounted sockets and switches HERMES 2™

Łączniki: 10A/250V~ Zaciski gwintowane
 Gniazda: 16A/250V~ Zaciski gwintowane
 Materiał: ABS i PC
 Stopień ochrony: IP 44



1001-00



1003-00



1005-00



1001-01



1004-01



1006-01

Opis Description	Typ Type	Kolor Colour	Indeks Cat. No.	Ilość szt. w opak. Packing
Łącznik jednobiegunowy One way switch	ŁNT-1	Biały White	1001-00	12
Łącznik świecznikowy Double pole switch	ŁNT-5	Biały White	1002-00	12
Łącznik dwubiegunowy Two pole switch	ŁNT-2	Biały White	1003-00	12
Łącznik zwierny światło Push switch "light"	ŁNT-1S	Biały White	1004-00	12
Łącznik zwierny dzwonek Push switch "bell"	ŁNT-1D	Biały White	1005-00	12
Łącznik krzyżowy Intermediate switch	ŁNT-7	Biały White	1006-00	12
Łącznik jednobiegunowy One way switch	ŁNT-1	Biały+dymny White+tinted	1001-01	12
Łącznik świecznikowy Double pole switch	ŁNT-5	Biały+dymny White+tinted	1002-01	12
Łącznik dwubiegunowy Two pole switch	ŁNT-2	Biały+dymny White+tinted	1003-01	12
Łącznik zwierny światło Push switch "light"	ŁNT-1S	Biały+dymny White+tinted	1004-01	12
Łącznik zwierny dzwonek Push switch "bell"	ŁNT-1D	Biały+dymny White+tinted	1005-01	12
Łącznik krzyżowy Intermediate switch	ŁNT-7	Biały+dymny White+tinted	1006-01	12

HERMES 2


1021-00




1021-01



1022-00



1022-01




1023-00



1023-01

Opis Description	Typ Type	Kolor Colour	Indeks Cat. No.	Ilość szt. w opak. Packing
Gniazdo pojedyncze Single socket	GNT 2P+Z	Biały White	1021-00	12
Gniazdo pojedyncze "schuko" Single socket "schuko"	GNT 2P+Z sch	Biały White	1024-00	12
Gniazdo pojedyncze Single socket	GNT 2P+Z	Biały+dymny White+tinted	1021-01	12
Gniazdo pojedyncze "schuko" Single socket "schuko"	GNT 2P+Z sch	Biały+dymny White+tinted	1024-01	12
Gniazdo podwójne Double socket	GNT 2x2P+Z	Biały White	1022-00	12
Gniazdo podwójne "schuko" Double socket "schuko"	GNT 2x2P+Z sch	Biały White	1025-00	12
Gniazdo podwójne Double socket	GNT 2x2P+Z	Biały+dymny White+tinted	1022-01	12
Gniazdo podwójne "schuko" Double socket "schuko"	GNT 2x2P+Z sch	Biały+dymny White+tinted	1025-01	12
Gniazdo potrójne Triple socket	GNT 3x2P+Z	Biały White	1023-00	4
Gniazdo potrójne "schuko" Triple socket "schuko"	GNT 3x2P+Z sch	Biały White	1026-00	4
Gniazdo potrójne Triple socket	GNT 3x2P+Z	Biały+dymny White+tinted	1023-01	4
Gniazdo potrójne "schuko" Triple socket "schuko"	GNT 3x2P+Z sch	Biały+dymny White+tinted	1026-01	4



ELEKTRO-PLAST

05-190 Nasielsk, ul. Płońska 18
tel. +48 (023) 693 39 00
fax +48 (023) 693 39 02

Dział handlowy

tel. +48 (023) 693 39 20
tel. +48 (023) 693 39 21
fax +48 (023) 693 39 22



www.elektro-plast.com.pl
info@elektro-plast.com.pl